

		RT 2005		Label BBC	
		Calvados	Manche	Calvados	Manche
mgs 230	Coefficient Cep (kWh/m ² /an)	177,9	156,1	62,4	52,4
	Equipements	ECS Electrique Poêle (Séjour, WC) Ventilation Hygro B		ECS Solaire Poêle (Séjour, WC, Chambres) Ventilation Hygro B	
mgs 230 +	Coefficient Cep (kWh/m ² /an)	171,2	150,3	59,6	50
	Equipements	ECS Electrique Poêle (Séjour, WC) Ventilation Hygro B		ECS Solaire Poêle (Séjour, WC, Chambres) Ventilation Hygro B	
mgs 340	Coefficient Cep (kWh/m ² /an)	127,7	112,5	57,5	47,3
	Equipements	ECS Electrique Poêle (Séjour, WC) Ventilation Hygro B		ECS Solaire Poêle (Séjour, WC, Mezzanine) Ventilation Hygro B	
mgs 340 +	Coefficient Cep (kWh/m ² /an)	111,7	98,6	46,5	37,5
	Equipements	ECS Electrique Poêle (Séjour, WC) Ventilation Hygro B		ECS Solaire Poêle (Séjour, WC, Mezzanine) Ventilation Hygro B	