	CEC	Saturation	pHeau	pHkcl	MO	Norg	C/N	IAM	Cond.	P2O5	K2O	MgO	CaO	K2O/MgO	CaO/MgO	Bloc P/pH
Sol 1	114	81	5,94	5,22	43	2,74	9,2	16	0,07	0,02	0,22	0,24	2,13	0,92	8,88	30
	correcte	Moy	Acide	Peut baisser	élevée	Moy	Corr/ bas	bon	Limite faible	Très faibe	Elevé	Elevé	Faible	Déséqu.	Déséqu	Limite haute
Sol 2	120	93	6,5	5,74	41	2,56	9,3	17	0,15	0,15	0,59	0,31	2,35	1,9	7,58	15
	Elev	Limite	Quasi-neutre	Réser acid	Elevée	Moy	Corr	Très bon	Corr	Un peu faible	Largemt pourvu	Largemt pourvu	Un peu faible	Equilibré	Déséqui.	Normal
Sol 3	145	94	6,73	6,05	52	2,81	10,8	17	0,12	0,28	0,91	0,39	2,74	2,33	7,03	15
	Très élev	Limite	Neutre	Réser acid	Elevée	Moy	Bonne	Très bon	Corr	Bien pourvu	Fortemt pourvu	Largemt pourvu	Un peu faible	Equilibré (haut)	Déséqu.	Normal